

The Hilti logo is displayed in white capital letters on a red rectangular background in the top right corner.

HILTI

NURON

**EN KOMPLETT
BATTERIPLATTFORM**

NYHETER

SKÄR MED PRECISION

Nya sänksågen
SC 6WP-22 för exakta
snitt och precision

TRÄ TRENDAR

Vår lansering: SF 10W-22
borrskruvdragare flyttar
fram gränserna för
träbearbetning

PRODUKTIVITET

HAR DU KOLL?

Effektiv inventariehantering
med Hilti - spara tid och
pengar samtidigt som du
ökar produktiviteten

Vårens spännande produktlanseringar

Upptäck de senaste verktygen
som sätter definition på året

SNEAK PEEK!

Höstens mest spännande
nyheter avslöjas

NURON



INNEHÅLL

FULLSTÄNDIGT PRODUKTUTBUD, PRISER OCH KIT,
FINNER DU ALLTID PÅ [HILTI.SE](https://www.hilti.se)

NURON - EN KOMPLETT
22V-PLATTFORM FÖR ALLA ERA
VERKTYGSBEHOV4

EFFEKTIVISERA VARDAGEN6

BATTERIDRIVET UTAN
KOMPROMISSER8

SÅGAR, SLIPMASKINER OCH
METALLBEARBETNINGSVKTYG10

SMT 6-22 multiverktyg12
DSH 600-22 kapsåg14
SC 6WL-2216
SC 6WP-2218
AG 6D-22 vinkelslip20
DGH 130-22 betongslip22

MED FOKUS PÅ DIN ARBETSMILJÖ
EXO-S exoskelett24

SLAGSKRUVDRAGARE,
SKRUVDRAGARE, BORRSKRUVDRAGARE
OCH MUTTERDRAGARE26
SF10W-22 borrarvdragare.....28

BULTPISTOLER, PRESSVERKTYG,
KAPMASKINER30
BX 3-22 / BX 3 ME-22 bultpistol32

BORRHAMMARE, KOMBIHAMMARE,
MEJSEL- OCH BILNINGSMASKINER34
TE 6-22 borrhammare36
TE 30/50/60-22 borrhammare38
TE 2000-22 bilningsmaskin40

BATTERIER, LADDARE, DAMMSUGARE
BELYSNING OCH ÖVRIGT42
VC 4X-22 dammsugare.....44
VC 2D-22 dammsugare.....44

VÄRLDENS FÖRSTA BATTERIDRIVNA
SAFESET-SYSTEM.....46

UPPGRADERA TILL NURON.....48

OPTIMERA DIN VERKTYGSPARK50
Sänk era totalkostnader genom en komplett
verktygsparklösning

HÖSTEN 202452
Förhandstitt på höstens nyheter



NURON

EN KOMPLETT 22V-PLATTFORM FÖR ALLA ERA VERKTYGSBEHOV

Nuron kommer att ändra ditt sätt att arbeta – och omedelbart påverka slutresultatet.

Vare sig du är ny kund hos oss på Hilti eller står inför val som berör verksamhetens fortsatta utveckling och lönsamhet, kan Nuron hjälpa er maximera produktiviteten och hantera de mest krävande projekten så att ni både kan påbörja och avsluta jobben snabbare.



LÄNGRE DRIFTTIDER

En fullt kompatibel plattform som gör det möjligt att optimera ert verktygsbehov. Detta innebär att du kan räkna med högre produktivitet än med nät- eller bensindrivna verktyg. Fördelarna blir **mer arbete per laddning, högre prestanda** och **färre driftstopp**.



PRESTANDA

Nuron levererar upp till dubbelt så mycket kraft som motsvarande 18V- och 20V-plattformar tack vare ett helt nykonstruerat gränssnitt mellan batteri och verktyg vilket ger **oöverträffad prestanda för krävande jobb** såsom bilning i betong, tung borrar i krävande material samt slipning och kapning i metall.



SLITSTYRKA OCH SÄKERHET

Alla Nuron-verktyg och Nuron-batterier har **förbättrad slitstyrka** och fler **inbyggda säkerhetsfunktioner** som hjälper dig att klara de tuffaste förhållandena, hålla personalen säker och minska risker som bidrar till onödiga kostnader och förseningar på dina byggprojekt.



EFFEKTIVISERA DIN VERKTYGSPARK OCH INVENTARIE-HANTERING

Hur ser batteriernas hälsa ut? Vilka verktyg är inte i bruk? Behåll överblicken och optimera verktygshanteringen genom **integrerade datadrivna tjänster**. Resultatet: Mindre onödiga inköp, bättre planerade reparationsåtgärder och ett verktygslager som är perfekt anpassat till dina projekt.

HJÄLPER DIG EFFEKTIVISERA VARDAGEN

Att inte ha en transparent överblick över vilka verktyg som finns tillgängliga vid behov är både tidskrävande och sänker produktiviteten.

Med Nuron sker inventeringen löpande och information om kapacitet och prestanda sparas i batterierna och kommuniceras via molnet medan verktyget laddas. Det gör det enklare att när som helst ta olika beslut som rör omfördelning och service av dina verktyg.

En komplett verktygsparkslösning



Fleet Management

Bättre kontroll över dina verktyg och kostnader. Hilti hjälper dig att hantera dina verktyg så att du kan fokusera på att styra och optimera din verksamhet.



ON!Track inventariehantering

Utförd för att göra det enklare att hantera din verksamhet, dina verktyg och dina arbetsplatser.



Hilti Verktygsservice

Hilti äger och kontrollerar hela värdekedjan från utveckling till eftermarknad och reparationer och kan därför erbjuda en oslagbar reparationservice med lika oslagbara ledtider.

Läs mer sid. 50 [➤](#)

YTTERLIGARE FÖRDELAR MED NURON

Undvik förseningar i byggprojekten och onödiga kostnader samtidigt som du frigör arbetstid där den behövs som mest – så att du kan öka effektiviteten från en samlad plattform.



INBYGGD DIAGNOSTIK

- Få en notis när verktyget behöver underhåll
- Underhållsvarningar som hjälper dig att hålla dina verktyg i drift



BATTERIHÄLSA

- Alltid koll på till laddningsnivåer
- Automatisk batterihälsoskanning och utbytesservice



DATA OCH INSIKTER

- Koll på plats för senaste laddning
- Insikt om var och av vem verktyg används
- Identifiera och lokalisera oanvända och outnyttjade verktyg

NURON

HILTI

BATTERIDRIVET UTAN KOMPROMISS



NURON - BATTERIDRIVET SOM GÖR SKILLNAD



Två extra fjäderbelastade kontakter ger **dubbel effekt** för både lätta och tunga arbetsmoment.




Dämpande stötfångare har lagts till på batteriets utsida för **ökat fallskydd**.



Nytt ingjutet hölje **skyddar elektroniken** från fukt, damm och andra föroreningar.



Omkonstruerade battericellshållare ger förbättrad värmehantering för **bättre prestanda**.



Hilti Nuron-batterier ger dig inte bara ökad prestanda, uppkoppling och flexibiliteten att kunna använda samma uppsättning utbytbara batterier till alla dina verktyg – de har också utformats för att klara de mest krävande arbetsplatserna – vilket gör ditt jobb lite enklare.



Med **datadrivna tjänster** kan du fatta välgrundade beslut för din verksamhet och ditt resultat.



Lagrade insikter **laddas automatiskt upp** när batterierna laddas.



Intuitiva batterier hjälper dig att ligga steget före genom att samla in information om **användning och plats**.

SÅGAR, SLIPMASKINER OCH METALLVERKTYG

SÅGAR



SC 6WP-22
Sänksåg
(#2361684)

Läs mer sid. 18 ➤



DSH 600-22
Kapsåg
(#2343243)

Läs mer sid. 14 ➤



DSH 700-22
Kapsåg
(#2377584)



DWP 15-22
Vattentank
(#2315589)



SC 30 WR-22
Cirkelsåg
för trä
(#2232910)



SC 6 WL-22
Cirkelsåg
för trä
(#2325739)



SC 4MR-22
Cirkelsåg
för metall
(#2351363)



SC 6ML-22
Cirkelsåg
för metall
(#2315446)



SB 4-22
Bandsåg
(#2251601)



SB 6-22
Bandsåg
(#2326050)



SJD 6-22
Sticksåg
(#2251184)



SJT 6-22
Sticksåg
(#2251325)



SR 4-22
Tigersåg
(#2240606)



SR 6-22
Tigersåg
(#2240578)

SLIPMASKINER



DGH 130-22
Betongvinkelslip
(#2358494)



AG 4S-22
(125 mm)
Vinkelslip
(#2248342)



AG 5D-22
(125 mm)
Vinkelslip
(#2270831)



AG 6D-22
(125 mm)
Vinkelslip
(#2215459)

Läs mer sid. 20 ➤



AG 6D-22
(150 mm)
Vinkelslip
(#2215468)

Läs mer sid. 20 ➤



SMT 6-22
Multiverktyg
(#2366391)

Läs mer sid. 12 ➤



NRC 6-22
Armeringskap
(#2404224)

SPECIALVERKTYG

METALLBEARBETNINGSVKTYG



STR 4-22
Gängstångskap
(#2361756)



GDG 6-22
Rakslip
(#2267005)



GFB 6X-22
Fingerslip
(#2252752)



GPB 6X-22
Satinerare
(#2252745)



GTB 6X-22
Rörbandslip
(#2252747)



SBT 6-22
Borrskruvdragare
för metall
(#2363097)



SPN 6-22 (CN)
Nibblare CN
(#2252741)



SPN 6-22 (RN)
Nibblare RN
(#2316433)



SSH 6-22
Plåtsax
(#2252733)



RT 6-22
Popnitpistol
(#2250113)



NPU 100-22
Hålstans
(#2252529)



FX 3-A
Svetsbultpistol
(#2270477)



FX 3-HT
Svetsbultpistol
(#2280108)

FOKUS PÅ SÄKERHET, ERGONOMI & EFFEKTIVITET

SMT 6-22 multiverktyg

Det efterlängtade multiverktyget SMT 6-22 har utformats med fokus på användarens komfort och erbjuder klassens bästa ergonomi samt bland marknadens lägsta vibrationer

SMT 6-22 är utrustad med en kraftfull borstlös motor som kräver minimalt underhåll och ger verktyget en längre livslängd. För ökad flexibilitet och bättre arbetsförhållanden har verktyget en inbyggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan.

Precis som många andra verktyg från Hilti är SMT 6-22 konstruerad med en frikopplad kropp från huvudet. Detta bidrar till minskade vibrationer, ger stadigt grepp om verktyget och möjliggör högre precision och mjukare snitt.

SMT 6-22 är fullt kompatibel med alla insatser och sågblad från det mångsidiga Starlock-systemet. Med djupmätare, parallellstyrning och ett förmonterat universalblad ingår för att maximera användarvänligheten. Starlock-systemet förbättrar även energiöverföringen till materialet och minimerar vibrationer, vilket ger ännu mer precist arbete.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Instickssågning och segmentsågning i trä och gips.
- Kapning av metall- och PVC-rör
- Renoveringsarbeten såsom borttagning av kakel, puts, spik, lim och färg
- Avverka och slipa trä (huvudsakligen trimma och göra små justeringar)

TEKNISK DATA

Verkttygsvikt	1,3 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå	76 dB
Varvtal utan belastning	20000 varv/minut
Vibrationsvärde (3D) för kapning av brädor (ah, B)	2,5 m/s ² ⁽¹⁾

⁽¹⁾ enligt EN 60745-2-11

HILTI

Fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Verktyget har ett flexibelt huvud med AVR-funktion för exceptionellt låga vibrationer.

SMT 6-22 är kompatibel med insatser och sågblad från det mångsidiga Starlock-systemet

KAPA SNABBARE, SMIDIGARE OCH LÄNGRE

DSH 600-22 motorkap

Den batteridrivna motorkapen DSH 600-22 ger dig svårslagen kraft och prestanda för de tyngsta uppgifterna plus att du slipper onödiga avbrott i arbetet, bensinångor, buller och extra underhåll.

Ta farväl av bensin och allt krångel den innebär, inklusive begränsningen i att inte kunna arbeta inomhus.

Du kommer också att kunna dra nytta av tystare, bättre och säkrare arbete med lägre vibrationer, inbyggd säkerhet genom en snabbverkande skivbroms och med en verktygskropp som är nästan 4 kg lättare än motsvarande motorkapar.


Med längre drifttider, mindre underhåll och mer kontroll är DSH 600-22 det enkla valet för både våt- och torrkapning hela dagen.

- ✓ Inga ångor eller utsläpp
- ✓ Ingen överdriven värme
- ✓ Inget krångel med bränsle
- ✓ Inget extra underhåll



TEKNISK DATA

Arbetsmiljö/drift	Invändigt och utvändigt, vått och torrt
Skivdiameter	300 mm
Mått (L x B x H)	660 x 290 x 350 mm
Kapdjup	120 mm
Verktýgsvikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003	8,9 kg



ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- **Kapning av betong och sten** – som att göra nya öppningar eller kapa block till rätt storlek (max kapdjup 120 mm med 300 mm klinga)
- **Beläggning** – kapning av trottoarkanter, marksten och asfalt
- **Metallarbete** – kapning av metalldeck, armeringsjärn, stålplåt, metallskenor och rör
- **Kapning inomhus** – batteridrivna kapsågar är tystare och avgasfria

EXAKT KAPNING MED OÖVERTRÄFFAD HASTIGHET

SC 6WL-22 cirkelsåg för trä



Hastighet och precision - Hiltis nya cirkelsåg levererar exakta kapsnitt, extremt kapdjup och snabbare kapning än något annat verktyg i samma klass.

SC 6WL-22 är den senaste cirkelsågen i Hiltis portfölj och överträffar enkelt andra sågar på marknaden. Denna cirkelsåg är utformad för vardagen på arbetsplatsen och är byggd för att öka din produktivitet med högre hastigheter, bästa möjliga kapdjup och en praktiskt taget dammfri kapning.

SC 6WL-22 har en borstlös motor som gör kapningen mer effektiv och mindre krävande och erbjuder dubbelt så lång drifttid jämfört med tidigare generationer. Du slipper kablar och behöver ladda mer sällan, vilket gör att du kan hålla igång arbetet på arbetsplatsen. Oavsett arbetsmoment kan du förvänta dig batteridrivna prestanda utan kompromisser.



FÖRDELAR

- **Utformad för ett bekvämt och perfekt arbete** – med en vikt på under 4 kg med ett B-170-batteri blir jobbet både exakt, snabbare och enklare
- **LED-belysning** förbättrar sikten
- **Praktiskt taget dammfri sågning** – genom att montera en DRS-modul (tillval) för användning med dammsugare
- **Maximalt kapdjup** – kan kapa tre 22 mm träskivor samtidigt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Kapning av formpaneler, OSB, plywood, spånskivor, plast, träblock och balkar
- Snabbare, rakare kapning ned till 60 mm djup i trä och andra skivor
- Montage inomhus – kapning av gipsskivor, MDF och HDF
- Renskärning av trä och skivor
- Längsskärning och kapning samt vinkelskärning och geringssnitt

ÖVERLÄGSENHET I VARJE SNITT

SC 6WP-22 sänksåg

Ge dina träsnitt precision och effektivitet med nya SC 6WP-22, 57 mm sänksåg. Perfekt för snickerier, butiksinredning, fiberpaneler och mer.

Årets första nyhet, SC 6WP-22, utmärker sig genom överlägsen prestanda och robusthet. Sågens avancerade dammhanteringssystem garanterar en ren arbetsmiljö och förlänger verktygets livslängd.

SC 6WP-22 erbjuder även klassens bästa ergonomi med ett extra handtag för förbättrad kontroll och är samtidigt en av de lättaste verktygen på marknaden.



HUVUDFUNKTIONER

- Utmärkt dammuppsamling med dammsugartillsats
- Snabb och enkel justering av djup, fas och skärlinje
- Kompatibel med andra styrskenor som finns på marknaden.
- Möjlighet att ställa in fasvinkeln i intervallet -1 till +47 grader.

TEKNISK DATA

Vikt	4,5 kg
Kapdjup	57 mm
Bladdiameter	165 mm

Tillbehören som gör arbetet komplett:

Styrskena, kit (#2143928)

- 2 st 1,4 m styrskenor
- 2 st tvingrar
- 1 st mjuk väska



Sågklingor för optimal prestanda:

- Träklina universal (#2361741)
- Träklina för fina snitt (#2389950)
- Klinga för fibercement (#2389954)

HÖGRE HASTIGHET, STÖRRE SÄKERHET

AG 6D-22 vinkelslip med SensTech och 3D ATC

Säkerhet och prestanda är inte förhandlingsbart på arbetsplatsen.

Minimera driftstopp samtidigt som du uppnår maximal prestanda och säkerhet med Hiltis nya AG 6D-22 vinkelslip (125 mm och 150 mm). Med SensTech och 3D Active Torque Control (ATC) kan du kapa och slipa med ökad kontroll, vilket gör AG 6D-22 till en av världens säkraste slipmaskiner.

AG 6D-22 har det ultimata förhållandet mellan kraft och vikt – i ett kompakt format erbjuder AG 6D-22 komfort och kontroll med oöverträffad prestanda per laddning. Med självoptimerande Nuron-batterier får du dubbelt så hög kaphastighet och prestanda motsvarande en 36V-slip, allt på en och samma 22V-plattform.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Kapning av armering, rör och plåt
- Borttagning av svetsfogar, hackning, slipning, gradning och ytskiktsarbeten på metallytor
- Kapa och slipa betong, murverk, takpannor eller sten

TEKNISK DATA

Mått (L x B x H) 300 x 83 x 132 mm

Verktygsvikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003 1,5 kg

Max kapdjup 34 mm

Vibrationsvärde (3D) för vinkelslipning (ah, AG) 4,2 m/s² ¹⁾

¹⁾ enligt EN 60745-2-3

VAD ÄR SENSTECH OCH 3D ATC?

Upplev kompromisslös säkerhet och prestanda med Hiltis exklusiva SensTech- och 3D ATC-teknologi.

SensTech

SensTech är en patenterad, berörings-aktiverad dödmansgreppsbrytare som automatiskt känner av operatörens hand, stänger av verktyget och omedelbart aktiverar en broms om en hand tas bort.

3DATC

Kickback-kontrollen ger ytterligare ett säkerhetslager och stänger av verktyget för att minska risken för skador om det fastnar eller plötsligt roterar bort från arbetsområdet i någon riktning.

SLIPNING OCH YTBEHANDLING AV BETONG

DGH 130-22 betongslip

DGH 130-22 är kompatibel med dammsugare VC 4X-22 för en dammfri arbetsplats

DGH 130-22 utgör en komplett lösning för slipning, ytbehandling och efterbearbetning - med kraftfull prestanda och överlägsen användarvänlighet.

Den borstlösa motorn ger inte bara längre livslängd utan också förbättrat vridmoment och reducerat underhållsbehov, samtidigt som den ergonomiska designen avlastar armar och händer för en bekväm arbetsupplevelse.

DGH 130-22 erbjuder jämförbar kraft med sina kabelanslutna motsvarigheter och förlänger arbetsperioderna med imponerande 25-50% innan laddning behövs, vilket överträffar konkurrensen på marknaden (på 8Ah-batteri).

Den bekväma och slimmade designen ger optimal kontroll och grepp under arbete, och verktyget stängs av automatiskt vid eventuell tappning, vilket underlättar användningen. Dessutom är det enkelt att byta slipskål och ansluta till dammsug, vilket ytterligare förbättrar arbetsmiljön.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Kompletterar kabelanslutna verktyg för lättare slipning och efterbearbetning.
- Borstlös motor ger ökad livslängd, bättre vridmoment och mindre underhållsbehov.
- Förbättrad ergonomi som minskar belastningen på armar och händer.
- Samma kraft som en kabelansluten motsvarighet.
- Bekvämt och slimmat grepp som ger användare en bekvämare bearbetning.
- Kompatibel med dammsugare VC 4X-22 + T15-behållare.

TEKNISK DATA

Mått (L x B x H)	350 x 204 x 153 mm
Verktygsvikt	2 kg
Slipskål diameter	125 mm



Komplettera med våra SPX Turbo A slipskålar för optimal slipeffektivitet, överlägsen prestanda och resultat.

BÄTTRE ARBETS- MILJÖ OCH ÖKAD PRODUKTIVITET

EXO-S exoskelett



EXO-S avlastar axlarna med upp till 60% vid arbete ovanför huvudet

Vid de mest krävande arbeten kan även ett justerbart nackstöd användas för extra avlastning.

Ingen strömkälla behövs vilket gör EXO-S alltid redo att användas.

Med sina 2,4 kg är EXO-S ett av de lättaste exoskeletten på marknaden.



Minska riskerna för ohälsa och kostsamma sjukskrivningar med EXO-S när repetitivt arbete ovan för axelhöjd är oundvikligt.

Att arbeta över axelhöjd är tyvärr vanligt på byggarbetsplatser och kan på sikt få allvarliga konsekvenser, både för den anställda och arbetsgivaren.

Enligt EU-rapporter upplever tre av fem arbetstagare muskel- och skelettbesvär (MSD), vilket är en ihållande smärta som hindrar människor från att arbeta eller vara delaktiga i samhället. Sjukskrivningar är inte bara kostsamma utan minskar också produktiviteten på projekten.

När repetitivt arbete över axlarna är oundvikligt, kan EXO-S avlasta axlarna med upp till 60%, tack vare en mekanisk kabeldragningsteknik som överför belastningen till höfterna.



EXO-S
Exoskelett
(#3857653)

FÖRDELAR

- **Må bättre efter arbetspasset** – det passiva exoskelettet ger avlastning för användaren och minskar risken för muskel- och skelettbesvär
- **Ökad produktivitet** – med EXO-S minskar risken för kostsamma sjukskrivningar.
- **Rörelsefrihet** – med en vikt på endast 2,4 kg och dynamiskt stöd utan att begränsa rörelseförmågan i armarna och överkroppen, sitter den bekvämt hela dagen.
- **Multifunktionell** – designad för att ge stöd vid praktiskt taget alla slags montage ovanför huvudet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Montage av ventilationskanaler och ventilationsutrustning ovanför huvudet
- Montage av sprinklers ovanför huvudet
- Montage av rör ovanför huvudet
- Montera kablar och ledningar ovanför huvudet
- Montage av gipsskivor

SLAGSKRUVDRAGARE,
GIPSSKRUVDRAGARE,
BORRSKRUVDRAGARE OCH
MUTTERDRAGARE

SLAGSKRUVDRAGARE



SID 4-22
Slagskruvdragare
(#2324273)



SID 4R-22
Vinkelskruvdragare
(#2349972)



SID 6-22
Slagskruvdragare
(#2247391)



SID 8-22 7/16\"/>



SD 5000-22
Gipsskruvdragare
(#2248354)



SMD 57
Skruvmagasin
(#2289475)



SD M2
Skruvmagasin
(#2208485)

BORRSKRUVDRAGARE



SF 4-22
Borrskruvdragare
(#2253844)



SF 6-22
Borrskruvdragare
(#2254911)



SF 6H-22
Borrskruvdragare
med slag
(#2254883)



SBT 6-22
Borrskruvdragare
för metall
(#2363097)



SF 8M-22
Borrskruvdragare
(#2360541)



SF 10W-22
Borrskruvdragare
(#2335697)

Läs mer sid. 28 >

MUTTERDRAGARE



SIW 4AT-22
Mutterdragare
(#2291205)



SIW 4R-22
Vinkelmutterdragare
(#2349973)



SIW 6-22
Mutterdragare
(#2251608)



SIW 6AT-22
Slagmutterdragare
(#2365069)



SIW 8-22 1/2\"/>



SIW 10-22 3/4\"/>

TRÄ- BEARBETNING TILL NÄSTA NIVÅ

SF 10W-22
borrskruvdragare för trä

SF10W-22, det senaste tillskottet bland Nurons borrskruvdragare flyttar fram gränserna för träbearbetning. Med imponerande varvtal och förbättrad växellådsbrytare ger den ett kraftfullt vridmoment på 95 Nm (mjuk fog) och 120 Nm (hård fog). Den klarar konstruktionsskruvar upp till 12 mm i diameter och 400 mm i trä.

SF10W-22 är en banbrytande borrskruvdragare med en borstlös motor för exceptionell livslängd och ett solid växelhus helt i metall. Den representerar Hiltis senaste innovation och är utrustad med aktiv vridmomentkontroll (ATC) för förhöjd säkerhet. Dess helt metalliska chuck inte bara ger överlägsen hanterbarhet utan positionerar även SF10W-22 som ett verktyg i framkant för yrkesverksamma.

Denna avancerade borrskruvdragare är idealisk för en mångfald av arbetsuppgifter, inklusive snabb skruvning vid konstruktion och träbearbetning, snickeriarbeten, möbeltillverkning, renoveringsprojekt och installationsarbeten.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- **Byggprojekt:** Idealisk för snabb och effektiv skruvning vid konstruktion och träbearbetning.
- **Snickararbete:** Precision och kraft gör den perfekt för snickeriarbeten och möbeltillverkning.
- **Renovering:** Oumbärlig vid renoveringsprojekt, med kapacitet att hantera olika skruvar.

TEKNISK DATA

Mått (L x B x H)	240 x 67 x 221 mm
Chucktyp	Snabbchuck
Verkttygsvikt	1,85 kg
Ljudnivå	75 dB
Vibrationsvärde för borrar i metall	2,5 m/s ²

BULTPISTOLER, PRESS- OCH KAPVERKTYG

BULTPISTOLER



BX 3-22
Bultpistol
(#2253760)

Läs mer sid. 32 >



BX 3-22 (ME)
Bultpistol
(#2253765)

Läs mer sid. 32 >



BX 3 Spacer (ME)
Verktysmonterad laser
(#2362250)

PRESSVERKTYG



NPR 19-22
Pressverktyg
(#2252516)



NPR 32-22
Pressverktyg
(#2252524)



NPR 32 XL-22
Pressverktyg
(#2252520)

KAPVERKTYG



NCT 25 S-22
Kabelsax
(#2252500)



NCT 53 C-22
Kabelsax
(#2252508)



NCT 85 C-22
Kabelsax
(#2252512)



SNABBARE ENKLARE INFÄSTNING

BX 3-22, BX 3 ME-22
bultpistol

HILTI

Optimera arbetet med BX 3 Spacer genom att effektivisera skjutningen på förutbestämda infästningspunkter.

Förenkla och snabba på installations- och infästningsprojekt och få bättre kvalitet på infästningar i betong, stål och murverk med nya batteridrivna bultpistolerna BX 3-22.

BX 3-22 är det ultimata kraftpaketet för hög produktivitet och kan skjuta upp till 700 spikar per timme samt fästa imponerande 850 spikar på endast en laddning. Med lägre rekyl, minskat buller och nästintill inget damm är den ett pålitligt val för arbetsplatser som kräver snabbhet och precision.

För att hålla dina arbetsplatser i kontinuerlig drift och minska onödiga driftstopp är BX 3-22 utrustad med integrerade funktioner. En inbyggd rörelsesensor,

spikpåfyllningsindikator, LED-lampa, två bälteskrokar för ökad bekvämlighet och ett fäste redo för fästrem bidrar alla till en förbättrad arbetsupplevelse.

Det nya handtaget gör det möjligt att enkelt manövrera i trånga utrymmen och utföra arbete ovanför huvudet med BX 3-22-kompatibla stångverktyg, vilket eliminerar behovet av en hiss. Uppgradera till BX 3-22 och ta din produktivitet till nya höjder.

TEKNISK DATA

	BX 3-22	BX 3 ME-22
Fästverktygets guidetyp	IF	ME
Magasinkapacitet	30 spik	20 spik
Mått (L x B x H)	474 x 134 x 370 mm	474 x 134 x 294 mm
Bluetooth	Ja	Ja
Verktögs vikt	3,5 kg	3,4 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

BX 3-22

- Infästning av gipsskena i betong och stålregel (max spiklängd 1/8")
- Infästning av vägg-/tegelförankringar i betong, sten eller stål
- Infästning av membran, nät och beklädnad mot betong

BX 3 ME-22

- Infästning av kabel och kabelbunt i betong och stål (max spiklängd 14 - 24 mm)
- Infästning av M6/W6-gängbultar i stål eller betong



Skjuter upp till 700 spikar i timmen



Driv upp till 850 spikar per laddning



Maximal effekt hela dagen



Inget krut, ingen bensin

BORRHAMMARE, KOMBIHAMMARE, BILNINGSMASKINER OCH INJEKTERINGSPISTOLER

BORRHAMMARE



**TE 2-22
Borrihammer**
(#2256704)



**TE 4-22
Borrihammer**
(#2253087)



**TE 6-22
Borrihammer**
(#2253058)



**DRS 4/6
Dammutsug**
(#2268002)

Läs mer sid. 36 >

KOMBIHAMMARE



**TE 30-22
Kombihammer**
(#2253114)

Läs mer sid. 36 >



**TE 50-22
Kombihammer**
(#2370435)

Läs mer sid. 36 >



**TE 60-22
Kombihammer**
(#2253098)

Läs mer sid. 38 >



**TE 500-22
Bilningsmaskin**
(#2309295)



**TE 2000-22
Bilningsmaskin**
(#2313199)

Läs mer sid. 40 >

INJEKTERINGSPISTOLER



**HDE 500-22
Injekteringspistol**
(#2250851)



**CD 4-22
Fogpistol**
(#2250118)



NURON

LÄTTARE, SÄKRARE OCH STARKARE ÄN NÅGONSIN

TE 6-22 borrhammare

TE 6-22 SDS Plus är borrhammaren för dina större och mer krävande borrh- och mejslingsjobb.

Med förbättrat effekt- och viktförhållande, bättre verktygsbalans och ergonomi gör TE 6-22 idealisk för långvariga jobb som kräver både flexibilitet och kraft.

Skydda dig mot okontrollerad rotation med Active Torque Control (ATC) och få upp till 20 % mindre vibrationer för ökad komfort och mindre trötthet med hjälp av Active Vibration Reduction (AVR).

TE 6-22 är byggd med säkerhet i åtanke och är förberedd för fästremmar så att du kan förhindra och skyddas mot tappade verktyg.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Borrhning och slagborrning i betong och murverk
- Lätt bilning – såsom skrapning av kakel, rengöring av skenor eller korregerande ytarbeten

TEKNISK DATA

Mått (L x B x H)	34,13 x 8,49 x 18,97 cm
Verktygsvikt	2,84 kg
Typ av verktygschuck	TE-C (SDS Plus)
Varvtal, slagborrning	1050 varv/minut
Vibrationsvärde (3D) för slagborrning i betong (ah, HD)	10,6 m/s ² (Rekommenderad kombination: B22-85-batteri + TE DRS-4/6)



Det påkopplingsbara damm-reduceringssystemet (DRS) medför praktiskt taget dammfri borrhning genom att avlägsna upp till 98 % av de fina partiklarna innan de blir luftburna.



Mer arbete
per laddning



Mindre
vibrationer



NURON

KLARAR DE MEST KRÄVANDE JOBBEN

TE 30-22 kombihammare SDS Plus
TE 50-22 kombihammare SDS Max
TE 60-22 kombihammare SDS Max

Våra senaste kombihammare klarar både krävande bilning och kraftfullt arbete i betongkonstruktioner - givetvis på samma utbytbara uppsättning Nuron 22V-batterier.

Borra snabbare och få mer arbete gjort per laddning. TE 60-22 SDS Max kombihammare och TE 30-22 SDS Plus kombihammare ger dig och ditt team den styrka, mångsidighet och smidighet ni behöver för att slutföra uppgifterna. Med Nurons integrerade datadrivna tjänster hittar du rätt verktyg snabbare och minskar driftstopp, samtidigt som du får information om skicket på dina verktyg och batterier.

Integrerade säkerhetsfunktioner, såsom Active Torque Control (ATC) och Active Vibration Reduction (AVR), ger dig den extra komfort och kontroll du behöver när du använder dina maskiner. Detta bidrar till att säkerställa din och dina medarbetares säkerhet när du utför de mest krävande arbetsuppgifterna.



ÖVERSIKT

TE 30-22

- Borra expanderhål i betong och murverk
- Borring av hål för armeringsjärn
- Praktiskt taget dammfri borring med Hiltis DRS-lösningar (Dust Removal System)
- Lätt bilning
- Tillfällig borring i trä och stål - snabbchuck krävs (tillval)



Verktysvikt	3,9 kg
Typ av verktygsschuck	TE-C (SDS Plus)
Dammutsug tillgängligt	TE-DRS-D, TE DRS-C
Vibrationsvärde (3D) för mejsling i betong (ah, HD)	8,5 m/s ² (rekommenderad kombination: B22-255)



TE 50-22

- Lätt mejsling och borring i armerad betong och murverk
- Praktiskt taget dammfri borring med Hiltis DRS-lösningar (Dust Removal System)



Verktysvikt	5,5 kg
Typ av verktygsschuck	TE-Y (SDS Max)
Dammutsug tillgängligt	TE DRS-Y, TE DRS-D
Vibrationsvärde (3D) för mejsling i betong (ah, HD)	7,3 m/s ²



TE 60-22

- För kraftfull borring och bilning i betong
- Öppningar och kanaler i betong eller murverk
- Grävning av hål i jord - SDS Max lerspade tillgänglig separat



Verktysvikt	6,3 kg
Typ av verktygsschuck	TE-Y (SDS Max)
Dammutsug tillgängligt	TE DRS-Y, TE DRS-D
Vibrationsvärde (3D) för mejsling i betong (ah, HD)	8,2 m/s ² ⁽¹⁾

⁽¹⁾ enligt EN 60745-2-3



MAXIMAL KRAFT MINDRE ANSTRÄNGNING

TE 2000-22 bilningsmaskin

Slipp förseningar – bryt igenom snabbare med den lätta, kraftfulla bilningsmaskinen TE 2000-22.

Med en låg vikt ger vår helt nya TE 2000-22 dig all kraft en 30 kg-bilningsmaskin levererar utan tyngden – vilket innebär att du inte behöver kompromissa med kraft, flexibilitet eller räckvidd.

Eftersom TE 2000-22 är helt oberoende av strömförsörjningskabel kan du börja arbeta direkt – och du behöver inte oroa dig över att snubbla över kablar och slangar.

TE 2000-22 har också extremt låga verktygsvibrationer för högre effektivitet, samt en aldrig tidigare skådad produktion per laddning som möjliggör ett halvt tons rivning.



APPLIKATIONER OCH FÖRDELAR

- Uppbrytning av betongplattor och grunder med upp till 20 cm tjocklek
- Borttagning av tung beläggning utan att skada plattan
- **Kompromisslös batteridrivna bilningsmaskin** – levererar samma rivning som nätdrivna och större bilningshammare, men utan all extra vikt och volym
- **Oöverträffat arbete per laddning** – riv ett halvt ton betong per laddning med ett par banbrytande Nuron-batterier B 22-255
- **Praktiskt taget dammfri rivning** – upp till 95 % reduktion av fint kvartsdamm vid användning av en TE DRS-B dammsugarenhet och kompatibel Hilti-dammsugare

TEKNISK DATA

Mått (L x B x H)	841 x 630x 199 mm
Full slagfrekvens	1800 slag/minut
Märkspänning	21,6 V
Vikt i enlighet med EPTA-metoden 01/2003	17,4 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå	100 dB (A) enligt EN 60745
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong	3,8 m/s ² ⁽¹⁾

⁽¹⁾ enligt EN 60745-2-3



BATTERIER OCH LADDARE SAMT
DAMMSUGARE, LAMPOR OCH ÖVRIGT



BATTERIER



B 22-55
Kompakt och
lätt batteri
(#2251347)



B 22-85
Mångsidigt batteri
(#2251351)



B 22-170
Ultimat
batteri
(#2251359)



B 22-255
Högpresterande
batteri
(#2251363)



Väska B22/C
För batteri
och laddare (XL)
(#2313701)



Väska B22/S
För batteri
och laddare (S)
(#2313429)

LADDARE



C 4-22
Kompakt laddare
(#2316496)



C 6-22
Snabbladdare
(#2253927)



C 8-22
Snabbladdare
(#2260060)



VC 2D-22
Dammsugare
(#2248001)



VC 4X-22
Dammsugare
(#2254437)



T15
Behållare till
VC 4X-22 (15 l)
(#2402236)

Läs mer sid. 44 ➤

Läs mer sid. 44 ➤

BELYSNING



SL 2-22
Arbetslampa
(#2243001)



SL 6-22
Bygglampa
(#2242903)



SL 10-22
Ljusmast
(#2374157)



NCV 4-22
Handhållen
betongvibrator
(#2352792)



NCV 10-22
Ryggburen
betongvibrator
(#2352088)

BETONGVIBRATORER



NMX 6-22
Brukblandare
(#2333230)



NBL 4-22
Blås
(#2352716)



CU 4-22
USB-
laddningsadapter
(#2392705)



KCF 4-22
Byggfläkt
(#2421054)

ÖVRIGT

NURON

Dammfri arbetsmiljö
kombinerad med
batteridriven
bekvämlighet

TA KONTROLL ÖVER DAMMET

VC 4X-22 och VC 2D-22 portabla dammsugare

**Snabb rengöring och bättre damm-
kontroll med alla fördelar som det
innebär att bära utrustningen med sig.**

Få bästa tänkbara sugförmåga utan att
kompromissa med rörlighet, vikt och storlek
vid moment såsom borrar, rivning, kapning
och slipning av betong.

Ryggburna dammsugare ger större komfort och
flexibilitet, samtidigt som båda händerna kan hållas
fria. Den kompakta och lätta konstruktionen på
VC 4X-22 och VC 2D-22 innebär att du kan röra
dig bekvämt och fokusera på ditt arbete med
bibehållen flexibilitet att ta hand om de flesta
damsugningsbehoven på byggsplatsen.

VARFÖR BRY SIG OM LITE DAMM?

Damm genereras vid många av de arbetsmoment du utför
dagligen. Beroende på material och exponering, kan det
innebära en ohälsosam arbetsmiljö som potentiellt kan
leda till allvarliga hälsorisker.

Till Hiltis breda portfölj av produktiva verktyg, erbjuds
dammreduceringsenheter (DRS) som säkerställer
en effektiv uppsamling upp till 98% av det farliga,
inandningsbara kvartsdammet redan vid källan.



→ DRS



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN OCH TEKNISK DATA

VC 4X-22

- **M-klassad våt- och torrdammsugare**
- **Byggt för rörlighet** – kompakt med ett stort handtag och en vikt på knappt 6 kg gör den till vår smidigaste dammsugare hittills
- **Automatisk filterrengöring** – hjälper till att hålla sugkraften hög och jämn utan att avbryta arbetet



T15 Behållare (15 l)



Godkänd

Behållarens kapacitet	8 l / 15 l
Dammkapacitet	8 kg / 15 kg
Dammklass	M
Mått (LxBxH)	215 x 350 x 400 mm

VC 2D-22

- **Torrdammsugare** – två effektlägen så att du kan balansera högre sugkraft med längre batterilivslängd beroende på området som ska dammsugas
- **Sträckbar dammsugarslang** – idealisk vid rengöring där utrymmet är begränsat, då slangen sträcker sig upp till 2,5 m från dammsugaren



Behållarens kapacitet	3.5 l
Dammkapacitet	3 kg
Dammklass	Inte tillämpligt
Mått (LxBxH)	402 x 227 x 284 mm

VÄRLDENS FÖRSTA BATTERIDRIVNA SAFESET-SYSTEM

UT MED DET GAMLA - IN MED DET NYA!

 Konventionell installation

1. Borra hålet
2. Rengör hålet genom att blåsa ut damm två gånger med tryckluft
3. Förbered hålytan genom att ta bort ytterligare betongrester med en stålborste
4. Blås sedan ur löst damm och betongrester med tryckluft två gånger igen
5. Beräkna och injicera exakt rätt mängd korrekt blandad injektionsmassa
6. För in gängstången eller armeringsjärnet på plats

 Nuron-driven SafeSet-lösning

1. Sugborr med kombinerad borrar och rengöring - sparar upp till **60 % tid**
2. Injicera exakt rätt mängd injektionsmassa med smart batteridrivna injektionspistol och volymkalkylator - **vilket hjälper till att eliminera misstag och spill**
3. För in gängstången eller armeringsjärnet på plats



Hantera de mest krävande infästnings-applikationerna med världens första helt batteridrivna SafeSet-system - allt orkestrerat av Nuron.

Hiltis SafeSet-system kombinerar professionella verktyg och infästningar för en markant säkrare arbetsmiljö och ökad produktivitet – från borrar och hålrengöring till injektering och åtdragning. Med den högpresterande TE 60-22-kombihammaren kan du borra snabbare och längre.

Använd dammsugaren VC 4X-22 för att rengöra hålet och eliminera osäkerhet i injektionsprocessen med den smarta batteridrivna injektionspistolen och volymkalkylatorn HDE 500-22 – allt på en och samma batteriplattform.

ÖVERLÄGSNA INNOVATIONER



TE 50/TE 60-22

- Upp till dubbel arbetstid per laddning.
- Active Torque Control (ATC) skyddar dig från okontrollerad verktygsrotation.
- Active Vibration Reduction (AVR) bidrar till ökad komfort mot vibrationer.



TE-YD

- Undvik manuell hålrengöring och skapa en i princip dammfri arbetsmiljö tillsammans med kompatibel dammsugare.

MED SAFESET



HDE 500-22

- Indikerar när exakt mängd massa doserats.
- Volymkalkylatorn hjälper dig att dosera rätt mängd massa.
- Kassettfunktion som gör att tvåkomponentmassan blandas korrekt oavsett tubstorlek och massa.



HY 200-A V3

- Ultimat injektionsmassa för hög lastkapacitet.



VC 4X-22

- Våt-/torrdammsugare, M-klass
- Dammkapacitet: 8 kg
- Bluetooth-aktiverade funktioner för ännu enklare hantering.



HIT-CT 100

- Miljöanpassad snabbhärdande injektionsmassa för normala förhållanden.



NURON

UPPGRADERA TILL NURON

Få det stöd du behöver för en
smidig övergång så att dina
team förblir produktiva

MAXIMAL EFFEKTIVITET, MINIMAL ANSTRÄNGNING

Redo att ta steget?

Oavsett om du är ny Hilti-användare, redan använder batteridrivna verktyg eller är en Hilti Fleet Management-kund kommer vi att skapa en skräddarsydd övergångsplan för din uppgradering till Nuron. Det sker på din tid och dina villkor. Vi finns vid din sida genom hela processen med besök på plats, online- och telefonsupport, samt praktisk utbildning för dig och ditt team.

Med den framtidssäkrade Nuron-batteriplattformen kan du förbättra ditt arbetslags prestation genom att kunna arbeta effektivt hela dagen med batterier som levererar samma effekt som nätanslutna och bensindrivna motsvarigheter.



Smidigheten
som en samlad
plattform ger



Mer arbete
per laddning



Prioriterad hälsa
och säkerhet för
teamet



Minskad risk för
driftstopp

OPTIMERING, TRYGGHET OCH TRANSPARENS

Hilti eftersträvar alltid partnerskap. För att lyckas med detta erbjuder vi lösningar för alla delar i ditt bolag som hjälper dig med vanliga utmaningar inom byggbranschen.

Hur kan jag öka lönsamheten i mitt bolag?
VD

Hur hanterar jag dessa arbetsmiljöutmaningar?
KMA

Var finns verktygen?
- Nu måste jag börja leta!
Yrkesarbetare

Den här utrustningen är inte kontrollerad – nu kan vi inte jobba!
Användare

Hur kan vi minska våra inköpskostnader?
Inköp

De här underlagen tar lång tid att jobba med - det borde finnas en bättre lösning!
Admin

Hilti har en utarbetad metod för att ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag som hjälper dig välja de lösningar som gör mest nytta.

Vi inleder med att tillsammans genomlysa er verksamhet för att identifiera och kartlägga utmaningar. Därefter presenterar vi relevanta lösningar och det värde de kan skapa för olika roller och processer. Detta resulterar i ett underlag där ni får insikt om er nuvarande situation och de kostnader som är kopplade till den, samt vilken optimeringspotential som Hiltis lösningar kan erbjuda.



Fleet Management

Trygghet i din verktygspark

- Finansiering och kostnadskontroll
- Reparation och underhåll
- Trygg arbetsmiljö
- Cirkulärt fokus
- Stölskydd
- Administration och överblick



ON!Track

Transparens för alla dina tillgångar

- Håll koll på inventarier och deras platser
- Effektivisera service och kalibrering
- Skapa kostnadsunderlag för verktyg och inventarier
- Förenkla inventering och distansinventering
- Hantera artiklar med saldon
- Få insikt i utrustningens användning
- Integrera med andra mjukvaror



Proaktiv spårning

Automatisera din verktygshantering

- Inventera i realtid och på distans
- Platsinformation om var din utrustning befinner sig eller var den sågs senast
- Stort nätverk som uppdaterar position
- Få avisering när försvunnen utrustning hittas
- Verktyg på Fleet Management levereras med förmonterad tagg

SNEAK PEEK!

Höstens spännande nyheter redan på ingång

Våra höstnyheter fortsätter att fokusera på ökad produktivitet, säkerhet och branschens hållbara utveckling. Från banbrytande verktyg till innovativa lösningar är vi dedikerade till att hitta de mest effektiva lösningarna för just dina projekt.

NURON



SM 60-22

Batteridrivna kap- och gersåg som öppnar upp för en rad olika tillämpningar inom trä och interiör. Verktöget levererar snabba och precisa snitt i trä.



BX 4-22

Fjärde generationens bultpistol tar skjutinfästning till nästa nivå genom ökad kraft och förbättrad flexibilitet även i trånga utrymmen.

PM 50-22

Klassledande grön multilinjelas som utmärker sig med kraftfulla laserdioder och en optimerad linjetjocklek.



VC 20/40 CB

Marknadens mest kompakta, mobila och lätta stoftavskiljare.

EXO-T

Verktögsbalanserare som ger extra stöd och underlättar vid moment som väggdemolering och tung borrar.



Wait for it!

Detta är bara en liten glimt av den omfattande serien innovationer som Hilti planerar att släppa hösten 2024...







KONTAKTUPPGIFTER HILTISÄLJARE:



KUNDSERVICE 020-555 999 | WWW.HILTI.SE
Hilti Svenska AB | Hyllie Stationstorg 31 | 215 32 Malmö | Sverige