

PRESTANDEDEKLARATION

nr 0672-CPR-0064

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Underskärmning ankare Hilti HSC-A(R), HSC-I(R)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Produkt	Avsedd användning
Metallankare för användning i betong	För förankring och/eller stöd för betong, konstruktionselement (som bidrar till byggnadsverkets stabilitet) eller tunga enheter.

3. Tillverkare:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System i AVCP:

System 1

5. Europeiskt bedömningsdokument:

EAD 330232-00-0601 (Edition 10-2016)

Europeisk teknisk bedömning:

ETA-02/0027 (04.07.2018)

Tekniskt bedömningsorgan:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Anmäلت/ anmälda organ:

0672 – MPA Stuttgart

6. Angiven prestanda:**Mekaniskt motstånd och stabilitet (BWR 1)**

Väsentlig egenskap	Prestanda
Karaktäristiskt motstånd för statiska och kvasistatiska belastningar, förskjutningar	Se Bilaga C1-C5
Karaktäristiskt motstånd för seismisk prestanda kategori C2, förskjutningar	Se Bilaga C6 and C7

Säkerhet i händelse av brand (BWR 2)

Väsentlig egenskap	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Förankringarna uppfyller kraven för klass A1
Brandmotstånd	Se Bilaga C8

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Edward-Luis Przybylowicz

Affärsenhetschef

Affärsenhet ankare

Gunnar Wald

Kvalitetschef

Affärsenhet ankare